



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโง่งเหนือ

ที่ ตง.๗๕๖๐๒/ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง กำหนดราคากลางดำเนินการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านสายบ้านตึนนา-คลองใน หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร  
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโง่งเหนือ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโง่งเหนือ ที่ ๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านสายบ้านตึนนา-คลองใน หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ตำบลนาโง่งเหนือ อำเภอนาโง่ง จังหวัดตรัง จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๓๐๓,๐๐๐ บาท (สามแสนสามพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๓๐๓,๐๐๐ บาท (สามแสนสามพันบาทถ้วน) คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าราคากลางที่กำหนดนี้ เป็นราคาที่ถูกต้อง และเป็นธรรมเหมาะสมกับการดำเนินการ ดำเนินการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านสายบ้านตึนนา-คลองใน หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ตำบลนาโง่งเหนือ อำเภอนาโง่ง จังหวัดตรัง จำนวน ๑ โครงการ จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในการกำหนดราคากลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวไมตรีจิตร์ คงมา)

ปลัด อบต.

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสมใจ รักเรืองเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยุทธนา สาละวัน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางสาวไมตรีจิตร์ คงมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโง่งเหนือ

ความเห็น.....

(นายสมควร จิตรแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโง่งเหนือ



# ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ

งบประมาณปี 2563

สายทาง สายดินนา-คลองโน หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงเหนือ

ตำบลนาโยงเหนือ

อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

### ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 0.130 กิโลเมตร ก่อสร้างจำนวน 0.130 กม.

ผิวจราจร Concrete กว้าง 4.00 เมตร

ไหล่ทาง 0 กว้างข้างละ เมตร

ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 (จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+130 ระยะทาง 0.130 กม.)

| ลำดับที่ | รายการ                                     | หน่วย            | ปริมาณ | คำนวณต้นทุน (บาท) |            | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------|------------------|--------|-------------------|------------|----------|
|          |                                            |                  |        | ราคาต่อหน่วย      | ราคารวม    |          |
| 1        | งานกรูยทางวางปูนอุดตอ ( ขนาดเบา )          | ตร.ม.            | -      | -                 | -          |          |
| 2        | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                | ตร.ม.            | 520.00 | 7.67              | 3,988.40   |          |
| 3        | งาน Benching                               | ลบ.ม. (แน่น)     | -      | -                 | -          |          |
| 4        | งานดินตัด                                  | ลบ.ม. (ธรรมชาติ) | -      | -                 | -          |          |
| 5        | งานดินถม(จากดินขนส่ง)                      | ลบ.ม. (แน่น)     | -      | -                 | -          |          |
| 5        | งานดินถม(จากดินตัด)                        | ลบ.ม. (แน่น)     | -      | -                 | -          |          |
| 6        | งานวัสดุคัดเลือก                           | ลบ.ม. (แน่น)     | -      | -                 | -          |          |
| 7        | งานชั้นรองพื้นทาง                          |                  |        |                   |            |          |
|          | 7.1 ชนิด ลูกกรัง                           | ลบ.ม. (แน่น)     | -      | -                 | -          |          |
| 8        | งานชั้นพื้นทาง                             |                  |        |                   |            |          |
|          | 8.1 ชนิด หินคลุก                           | ลบ.ม. (แน่น)     | -      | -                 | -          |          |
| 9        | งานทรายหยาบรองพื้น                         | ลบ.ม. (แน่น)     | 26.00  | 480.00            | 12,480.00  |          |
| 10       | งานผิวทาง                                  |                  |        |                   |            |          |
|          | 10.1 ชนิด คสล.หนา 0.15 ม.                  | ตร.ม.            | 520.00 | 388.00            | 201,760.00 |          |
|          | 10.2 ชนิด                                  | ตร.ม.            | -      | -                 | -          |          |
| 11       | งานไหล่ทาง                                 |                  |        |                   |            |          |
|          | 11.1 ชนิด หินคลุก                          | ลบ.ม.            | -      | -                 | -          |          |
| 12       | งานระบายน้ำ                                |                  |        |                   |            |          |
|          | 12.1 งานท่อลอดกลม คสล.                     |                  |        |                   |            |          |
|          | 12.1.1 ขนาด $\phi$ 0.40 ม.                 | ม.               | -      | -                 | -          |          |
|          | 12.1.2 ขนาด $\phi$ 0.60 ม.                 | ม.               | -      | -                 | -          |          |
|          | 12.1.3 ขนาด $\phi$ 0.80 ม.                 | ม.               | -      | -                 | -          |          |
|          | 12.1.4 ขนาด $\phi$ 1.00 ม.                 | ม.               | -      | -                 | -          |          |
|          | 12.1.4 ขนาด $\phi$ 1.20 ม.                 | ม.               | -      | -                 | -          |          |
|          | 12.2 งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)  |                  |        |                   |            |          |
|          | 12.2.1 ขนาด 1- $\phi$ 0.60 ม. (HW +EW = )  | จุด              | -      | 1,590.00          | -          |          |
|          | 12.2.2 ขนาด 1- $\phi$ 0.80 ม. (HW +EW = )  | จุด              | -      | -                 | -          |          |
|          | 12.2.3 ขนาด 1- $\phi$ 1.00 ม. (HW +EW = )  | จุด              | -      | -                 | -          |          |
|          | 12.2.4 ขนาด 1- $\phi$ 1.20 ม. (HW +EW = )  | จุด              | -      | -                 | -          |          |
|          | 12.2.5 ขนาด 2- $\phi$ 0.60 ม. (HW +EW = )  | จุด              | -      | -                 | -          |          |
|          | 12.2.6 ขนาด 2- $\phi$ 0.80 ม. (HW +EW = )  | จุด              | -      | -                 | -          |          |
|          | 12.2.7 ขนาด 2- $\phi$ 1.00 ม. (HW +EW = )  | จุด              | -      | -                 | -          |          |
|          | 12.2.8 ขนาด 2- $\phi$ 1.20 ม. (HW +EW = )  | จุด              | -      | -                 | -          |          |
|          | 12.2.9 ขนาด 3- $\phi$ 0.60 ม. (HW +EW = )  | จุด              | -      | -                 | -          |          |
|          | 12.2.10 ขนาด 3- $\phi$ 0.80 ม. (HW +EW = ) | จุด              | -      | -                 | -          |          |

| ลำดับที่ | รายการ                                    | หน่วย | ปริมาณ | คำนวณต้นทุน (บาท) |            | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------|-------|--------|-------------------|------------|----------|
|          |                                           |       |        | ราคาต่อหน่วย      | ราคาทุน    |          |
| 13       | 12.2.11 ขนาด 3- $\phi$ 1.00 ม. (HW+EW = ) | จุด   | -      | -                 | -          |          |
|          | 12.2.12 ขนาด 3- $\phi$ 1.20 ม. (HW+EW = ) | จุด   | -      | -                 | -          |          |
|          | งานป้องกันกัดเซาะ                         |       |        |                   |            |          |
|          | 13.1 งานตัดคอนกรีต หน้า 0.1( บักแกว       | ตร.ม. | -      | 285.00            | -          |          |
|          | 13.2 งานปลูกหญ้า แบบ                      | ตร.ม. | -      | -                 | -          |          |
| 14       | 13.3 งาน Concrete slope protection        | ตร.ม. | -      | -                 | -          |          |
|          | 13.4 งานป้องกันกัดเซาะแบบ.....            | ตร.ม. | -      | -                 | -          |          |
|          | งานเครื่องหมายจราจร                       |       |        |                   |            |          |
|          | 14.1 ป้ายจราจรแบบ บ-1                     | ชุด   | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.2 ป้ายจราจรแบบ บ (บ2)                  | ชุด   | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.3 ป้ายจราจรแบบ บ (บ3-บ36)              | ชุด   | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.4 ป้ายจราจรแบบ ต (ต1-ต60,ต62,ต75)      | ชุด   | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.5 ป้ายจราจรแบบ ต (ต61)                 | ชุด   | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.6 ป้ายจราจรแบบ ต (ต63+ต66)             | ชุด   | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.7 ป้ายจราจรแบบ ต (ต64,ต67)             | ชุด   | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.8 ป้ายจราจรแบบ ต (ต65,ต68,ต70)         | ชุด   | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.9 ป้ายจราจรแบบ ต (ต69)                 | ชุด   | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.10 ป้ายจราจรแบบ ต (ต71-ต73)            | ชุด   | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.11 ป้ายจราจรแบบ ต (ต74)                | ชุด   | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.12 ป้ายจราจรแบบ ต (ต76)                | ชุด   | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.13 ป้ายจราจรแบบ ต (ต77)                | ชุด   | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.14 ป้ายจราจรแบบ ต (ต78)                | ชุด   | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.15 ป้ายจราจรแบบ ต (ต1-ต10)+ต (ต76)     | ชุด   | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.16 ป้ายจราจรแบบ น-1                    | ชุด   | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.17 ป้ายจราจรแบบ น-2(1 แผ่นป้าย)        | ชุด   | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.18 ป้ายจราจรแบบ น-2(2 แผ่นป้าย)        | ชุด   | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.19 ป้ายจราจรแบบ น-2(3 แผ่นป้าย)        | ชุด   | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.20 ป้ายจราจรแบบ น-3(1 แผ่นป้าย)        | ชุด   | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.21 ป้ายจราจรแบบ น-4                    | ชุด   | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.22 ป้ายจราจรแบบ น-5                    | ชุด   | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.23 GUARD RAIL                          |       |        |                   |            |          |
|          | 14.23.1 GUARD RAIL (หนา 2.5 มม.)          | ม.    | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.24 ป้ายจราจรแบบ บ-ต                    | ชุด   | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.25 ป้ายแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง       | ชุด   | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.26 TIMBER BARRICADE                    | ม.    | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.27 งานหลักกันโค้ง คสล.                 | หลัก  | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.28 งานหลักกิโลเมตร                     | หลัก  | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.29 งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง          |       |        |                   |            |          |
|          | 14.29.1 ชนิดสีขาว กว้าง 0.10 ม.           | ตร.ม. | -      | -                 | -          |          |
|          | 14.29.2 ชนิดสีเหลือง กว้าง 0.10 ม.        | ตร.ม. | 5.20   | 265.00            | 1,378.00   |          |
| 15       | งานอำนวยความสะดวกอื่น ๆ                   |       |        |                   |            |          |
|          | 15.1 ไฟกระพริบ โซลาร์เซลล์                | ชุด   | -      | -                 | -          |          |
|          | 15.2 ทางม้าลาย ( 1 แห่ง = 3.0 ตร.ม.)      | แห่ง  | -      | -                 | -          |          |
|          | 15.3 ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)               | ปุ่ม  | -      | -                 | -          |          |
|          | งานบ่อพัก คสล.                            | แห่ง  | -      | -                 | -          |          |
|          | งานวางท่อใต้ทางเท้า คสล.                  | ม.    | -      | -                 | -          |          |
| 16       | รวมคำนวณต้นทุนงานทาง (A)                  |       |        |                   | 219,606.40 |          |
|          | งานท่อดูดเหลี่ยม คสล.                     |       |        |                   |            |          |